



喜之木日本檜木居家空間簡報

喜之木貿易有限公司 臺北市松山區復興北路433號10樓

檜木的歷史(HINOKI)



- □學名: Chamaecyparis obtusa 屬於針葉樹種。
- □ 檜木主要產地在日本(稱為日檜)、臺灣(稱為台檜) 及北美(稱為美檜)。
- □ 日本史書記載:檜木是造宮殿的最佳建材由此 可知檜木在日本是建築木材的王者。

檜木香(芬多精)對人體的益處



- □ 檜木富含(樹的香味本源)芬多精能發出令人清新的空氣,內含豐富的負氧離子,如同森林浴般。
- 負氧離子能促使血壓下降、脈搏穩定、呼吸系統 通暢、安定自律神經、舒解身體的緊張情緒及提 供良好的睡眠。
- □ 使用檜木的居住環境空間是鬆懈身心 的良藥。

檜木與人的健康




□ 檜木是自然的空調

人們一生所消耗的總重量的57%"家中的空氣"是佔有最大重量的空氣。

一生中約有一半以上 的生活時間在自己的 住宅,家中空氣的品 質對我們長期生活產 生重大影響。

人一生中攝取物質的重量比



出典:村上周三「住まいと人体-工学的視点から-」

(臨床環境医学9:49-62. 2000)

檜木對居住環境的影響




一、調溼功能




檜木合板內裝住宅的濕度能保持約50%的恆溼狀

態其有**吸濕**及**放濕**功能 用於構造材、內裝材、傢俱 等能調節及緩和室內溼度提 供舒適、健康居住環境




二、抗菌功能(減少空氣中細菌黴菌)

- □ 目前的室內裝潢使用大量的化學物質(如<mark>甲醛</mark>等.)<mark>甲醛</mark>用於防蟻、 粘合劑和塗料。
- □ 含有化學物質和患病木材的建築材料中含有的有害物質成為黴菌 和蟎蟲的溫床,污染室內空氣並導致身體的不適及過敏等症狀。



檀木有維持恆溫,調節溼度提供身體舒 適感對於金黄色葡萄球菌有良好的抑制 效果

注:金黃葡萄球菌可存在於一些健康人士的鼻腔內和皮膚表面。此類帶菌者是沒有病徵的。但是,該病菌偶爾會引起疾病,包括皮膚、傷口、尿道、肺部、血液感染和食物中毒



空間濕氣太高或太乾燥都會 引起粉塵、塵蹣、黴菌孳生 造成身體的不適、過敏。

三、隔熱(冷)功能




與混凝土、鋼鐵的冰冷 的手感相較,木材絕對 不受熱影響,所以人體 不會被剝奪熱感,也具 有不易導熱的特性。與 最適合作為房屋的結構 材料。

鐵相比,它具有耐火性,

失熱比較 混凝十 鋼鐵 木材 黏十牆 隔熱材料

木材的保溫性能比較

30~40倍



木材是混凝土的1/15和鐵的1/483, 僅難以傳遞熱量,

而且材料本身也是最適合家庭使用的材料

四、緩和衝擊



在日本老人療養院的調査報告中顯示、利用檜木作為主要建材,身體不適、情緒不穩定、失眠、受傷等的現象比利用一般材料的療養院要低得多。





檜木的應用



檜木的用途-檜木全裝潢



板



●室外建材

室内裝潢

● 傢 俱

● 檜木健康產品

加工 溫泉

材料浴池

● 地 板

●壁

●板材

●集成材

●馬賽克

●消音板

●防火板

●鋼刷板

● 裝 飾 材

●桑 拿

● 浴 池

檜木的應用

12 棺木 防潮 防菌 防蟻 新建.整修 骨灰罈 隔冷熱 健康宅 古跡維護 宗教 鴿舍 禮儀業 營造公司 溫泉 裝飾公司 會館酒店 設計師 室内外建材 整新.装潢 檜木全裝潢 檜木浴槽 居家健康宅

檜木的有效利用



室內建材

- 木性安定不易變形、質輕、節小、容易加工
- □色澤優美、均一、耐久
- □ 保濕性、調濕性、放音 效果好

室外建材

- □耐蟻性
- □ 防腐性不易發黴
- □ 耐震、耐水、耐風、耐 久性
- □吸水率低



建材市場-居家裝潢

建材市場



- □ 各式無節材料(適合豪宅)
- □ 頂級無節集成材(適合高級住宅/飯店室內裝潢)
- □ 裝飾用板材(自然鋼刷、鋼琴漆、隔音板、防火板)
- □以上搭配工班或施工團隊提供給客戶專業的服務





日本現代風格的房子









居家內裝潢























裝潢案例

公寓住家檜木裝潢使用

























舊別墅翻新
















新別墅裝潢










吧檯與餐廳







臥室與更衣室









浴室






其他空間







會木建材系列介紹



□ 檜木地板

集成地板

貼皮集成





A級集成無節材長 長900×寛120×厚15

AA級直線拼接無節材 長900×寛120×厚15 特A級貼皮無節材 長900×寛120×厚15

□ 檜木壁板材







B級有節材	長2400×寛100×厚10
貼皮AA無節材	長2400×寛100×厚10
特A級貼皮無節材	長2400×寛100×厚10

□ 檜木板條材







B級 長2000X寬115X厚20

B級 長2400X寬115X厚30

□ 檜木集成材





A級高級無節材	長2400×寬1200×厚18
AA級高級無節材	長2400×寬1200×厚18
A級高級無節材	長2400× 寬1200 × 厚20
AA級高級無節材	長2400×寬1200 × 厚30

□ 檜木拼板材





A級高級無節材	長2400×寬455×厚10
A級高級無節材	長2400×寬600×厚9
A級高級無節材	長2440×寬1220×厚9
AA級貼皮直線無節材	長2440×寬1220 ×厚9

□ 檜木馬賽克面飾板-無節材







長600X寬300X厚9-13




□ 檜木新型天花板 頂板 無節材

正方型頂板

長300×寛300×厚10

長400×寛400×厚10

長500×寛500×厚10



□ 檜木新型天花板 頂板 無節材

長條型頂板

長2400×寛300×厚10

1山



□ 檜木新裝飾材-多用途

品名	規格尺寸(mm)	品級
裝飾材	長3000X寬95X厚20	(B級)有節材
1山	交3000人兒 93人字 20	<u>(特A級)</u> 頂級無節材
	+0+2 [] -+ /	
品名	規格尺寸(mm)	品級
装飾材	規格尺寸(mm) 長3000X寬95X厚20	品級 (B級)有節材





□ 檜木新裝飾材-多用途

品名	規格尺寸 (mm)	品級
裝飾材	長3000X寬90X厚18	(AB混和)有節材
3山平		<u>(特A級)</u> 頂級無節材





緑能 • 健康

節能·無毒

環保·舒適