



博麗貿易有限公司

Poli Trading Limited Ltd.

# 博麗貿易有限公司

2010 S

Poli Trading Limited Ltd .

## 公司簡介 About Us

- 敝社擁有全台灣唯一研發，生產製造與銷售一體的專業工廠。

服務 & 銷售內容 / 櫥櫃及系統櫃，木工，專業智能LED照明設備。

- Our company has the only professional factory in Taiwan that integrates R&D, manufacturing and sales.

Service & Sales Content / Cabinets and System Cabinets,

Woodworking, Professional Smart LED Lighting Equipment.

## 經營理念 Business Philosophy

- 專注本業 精益求精。永遠追求好品質，好服務，好價格。

- Focus on the industry and keep improving . Always pursue quality , good service and price.



博麗貿易有限公司

Poli Trading Limited Ltd .



企業經營  
Philosophy



## RN系列 LED 照明燈具

|        |              |         |     |
|--------|--------------|---------|-----|
| RN001  | 無光點單點觸控硬條燈   | 連動，常亮   | P05 |
| RN002  | 無光點硬條燈       | 連動，常亮   | P06 |
| RN003  | 無光點單點觸控硬條燈   | 連動，常亮   | P07 |
| RN004  | 無光點感應式硬條燈    |         | P08 |
| RN005  | 底板燈與層板燈      |         | P09 |
| RN006  | 無光點人體感應式吊衣桿燈 | 鋁本色，黑色  | P10 |
| RN007  | 無光點單點觸控式把手燈  | 鋁本色，黑色  | P11 |
| RN008  | 單點觸控式上下把手燈   | 鋁本色，黑色  | P12 |
| RN010  | 單點式觸控開關      |         | P13 |
| RN001L | 易利勾無光點單觸硬條燈  | 鋁本色     | P14 |
| RN015  | 無光點鋁條嵌燈      | 鋁本色，黑色  | P15 |
| RN025  | 超薄型嵌燈        | 須並接，獨立式 | P16 |

## RN系列控制器

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| RN011 | 門控式控制器 |     |
| RN012 | 手掃式控制器 | P17 |
| RN013 | 紅外線控制器 |     |
| RN023 | 按壓式控制器 | P18 |

## 廚房五金吊掛配件系列

|         |        |     |            |              |     |
|---------|--------|-----|------------|--------------|-----|
| F29616  | 砧板架    |     | F29614     | 多功能紙巾架       |     |
| F29637  | 刀具砧板架  |     | F29617     | 加大型鍋蓋架       |     |
| RN024   | 鋁製鉤吊桿  | P21 | 521.01.330 | 適用層架200(有護欄) | P23 |
| RN024-1 | 鋁製小S鉤  |     | 521.01.310 | 紙巾架          |     |
| RN024-2 | 鋁製大S鉤  |     |            |              |     |
| F29610  | 調味瓶架   |     | 520.01.331 | 適用層架300      |     |
| F29611  | 調味瓶架   | P22 | 521.01.391 | 六指勾          | P24 |
| F29625  | 調味瓶架   |     | 521.01.390 | 二指勾          |     |
| F29613  | 五連鉤瓶罐架 |     | RN009      | LED軟燈        |     |

## RN015 變壓器系列

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| 16  | 瓦變壓器 |     |
| 25  | 瓦變壓器 | P19 |
| 35  | 瓦變壓器 |     |
| 60  | 瓦變壓器 |     |
| 100 | 瓦變壓器 | P20 |



## RN001 無光點單點觸控硬條燈（連動、常亮）

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K / 德國歐司朗晶圓（GWJTLPSI JNKLXX - RHB）

尺寸：長 413. 563. 763. 863. 963. 1163 mm / 寬.高 50 \* 12 mm

電壓：110v ~220v AC / 可串接

備註：如需掛配件者建議選擇單點觸控

配件：可掛鍋蓋架，大小S勾

用途：外掛式廚下照明

尺寸及功能皆可訂製

詳細資訊



## RN002 無光點硬條燈（連動、常亮）

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K / 德國歐司朗晶圓（GWJTLPSI JNKLXX - RHB）

尺寸：長 413. 563. 763. 863. 963. 1163 mm / 寬.高 20 \* 20 mm

電壓：110v ~220v AC / 連動，可串接

配件：易利勾等五金可至3米（單燈可串接10米以上）

用途：外掛式廚下照明，間接照明

尺寸及功能皆可訂製

詳細資訊



### RN003 無光點單點觸控硬條燈（連動、常亮）

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K / 德國歐司朗晶圓（GWJTLPSI JNKLXX - RHB）

尺寸：長 413. 563. 763. 863. 963. 1163 mm / 寬.高 30 \* 12 mm

電壓：110v ~220v AC / 可串接

用途：外掛式廚下照明，間接照明

詳細資訊



尺寸及功能皆可訂製



### RN004 無光點感應式硬條燈

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K / 德國歐司朗晶圓（GWJTLPSI JNKLXX - RHB）

尺寸：長 413. 563. 763. 863. 963. 1163 mm / 寬.高 30 \* 12 mm

電壓：110v ~220v AC / 連動

特徵：抽屜開啟即亮，閉合即熄滅

用途：高級抽屜內部照明

詳細資訊



尺寸及功能皆可訂製



## RN005 底板燈與層板燈

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K / 飛利浦 LED T5 燈管

尺寸：長 600. 800. 900. 1000. 1200 mm / 深 250 . 350 mm / 高 45 mm

電壓：110v ~ 220v

特徵：單點觸控啟動，可載重至 8kg

用途：懸掛牆壁，上下照明，櫃內照明

詳細資訊



尺寸及功能皆可訂製



## RN006 無光點人體感應式吊衣桿燈（鋁本色、黑色）

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K / 德國歐司朗晶圓（GWJTLPSI JNKLXX - RHB）

尺寸：長 403. 453. 553. 653. 753. 853. 953. 1153. mm

電壓：110v ~ 220v AC / 可串接

特徵：獨立感應啟動，可串接

用途：衣櫃吊衣間接照明

詳細資訊



尺寸及功能皆可訂製



## RN007 無光點單點觸控式把手燈( 鋁本色、黑色 )

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K / 德國歐司朗晶圓 (GWJTLPSI JNKLXX - RHB)

尺寸：長 413. 563. 763. 863. 963. 1163. mm

用途：嵌於 18mm 吊櫃底板前緣，櫥櫃下照明 吊櫃底板扣 43~45mm

電壓：110v ~ 220v AC / 連動

特徵：吊櫃門做無把手設計

詳細資訊



尺寸及功能皆可訂製



## RN008 單點觸控式上下把手燈(鋁本色、黑色)

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K / 德國歐司朗晶圓 (GWJTLPSI JNKLXX - RHB)

尺寸：長 413. 563. 763. 863. 963. 1163. mm

用途：嵌於 18mm 吊櫃底板前緣，櫥櫃下及玻璃吊櫃內部照明 吊櫃底板扣 43~45mm

電壓：110v ~ 220v AC / 連動

特徵：玻璃吊櫃門做無把手設計

詳細資訊



尺寸及功能皆可訂製



## RN010 單點式觸控開關

尺寸：直徑 25 mm / 高 12.4 mm / 背面木作開孔 8 mm


電壓：110v ~ 220v

適用：RN002. RN009. RN015. RN025. 之啟動按鈕 / 可控制 100w 燈源

特徵：可兼容於敝社其他照明燈具之開關使用

如安裝他牌燈具及配件導致異常故障，恕不返品及退貨

尺寸及功能皆可訂製



## RN001L 易利勾無光點單控硬條燈(連動、常亮、手掃)鋁本色

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K

尺寸：463. 563. 763. 863. 963. 1163 mm / 深.高 68\*50 mm

電壓：110v ~ 220v AC / 連動,可串接

用途：櫥櫃內外照明

尺寸及功能皆可訂製

詳細資訊



## RN015 無光點鋁條嵌燈 ( 鋁本色、黑色 )

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K / 德國歐司朗晶圓 (GWJTLPSI JNKLXX - RHB)

電壓：24 DV / 需專用變壓器

尺寸：長度可訂製 / 限制300 cm，寬\*高 10 \* 11 mm，嵌入開口 10.5 \* 11.5 mm

用途：各類櫥櫃頂 / 底 / 側底 嵌入式照明

備註：如需其他不同鋁條造型，請電洽

詳細資訊



最長可至 300cm

尺寸及功能皆可訂製



## RN025 超薄型嵌燈 ( 獨立式 )

色溫：黃光 3000K 暖黃 4000K 白光 5700K / 德國歐司朗晶圓 (GWJTLPSI JNKLXX - RHB)

尺寸：直徑 71 mm，高 12 mm，木作開孔尺寸 60 ~ 65 mm

用途：玻璃櫃內照明，吊櫃下照明

電壓：110v ~ 220v AC / 須並接

備註：適用嵌入厚度 16~18mm 板材用照明

詳細資訊



獨立式 須並接







RN011

110 v ~ 220 v / AC ( 可控制 100 W 燈源 )  
嵌孔尺寸：10 mm



門控式控制器  
規格說明書/尺寸圖



RN013

110 v ~ 220 v / AC ( 可控制 100 W 燈源 )  
嵌孔尺寸：10 mm



紅外線控制器  
規格說明書/尺寸圖



RN012

110 v ~ 220 v / AC ( 可控制 100 W 燈源 )  
嵌孔尺寸：10 mm



手掃式控制器  
規格說明書/尺寸圖



RN023

用於 AC · PC 皆可  
嵌孔尺寸：15 mm

按壓式控制器



可控制RN015 / 長150cm



16 瓦 變壓器  
規格說明書 / 尺寸圖



可控制RN015 / 長240cm



25 瓦 變壓器  
規格說明書 / 尺寸圖



可控制RN015 / 長340cm



35 瓦 變壓器  
規格說明書 / 尺寸圖



可控制 RN015 / 長 590 cm



60 瓦 變壓器  
規格說明書 / 尺寸圖



可控制 RN015 / 長 990 cm



100 瓦 變壓器  
規格說明書 / 尺寸圖



F29616 砧板架

|      |                        |
|------|------------------------|
| 尺寸   | 385×124×315 mm (寬.深.高) |
| 材質   | 不銹鋼鍍鉻                  |
| 建議售價 | 2800 元                 |



F29637 刀具砧板架

|      |                        |
|------|------------------------|
| 尺寸   | 260×114×455 mm (寬.深.高) |
| 材質   | 不銹鋼鍍鉻                  |
| 建議售價 | 2800 元                 |



RN024 鋁製鉤吊桿


|      |        |
|------|--------|
| 長度   | 300 cm |
| 材質   | 鋁      |
| 建議售價 | / 支    |



RN024-1 鋁製 小 S 鉤


RN024-2 鋁製 大 S 鉤

|      |             |
|------|-------------|
| 尺寸   | 6 / 10 mm 深 |
| 材質   | 鋁           |
| 建議售價 | 請電洽 / 支     |



F29610 調味瓶架

|      |                        |
|------|------------------------|
| 尺寸   | 330×164×295 mm (寬.深.高) |
| 材質   | 不銹鋼鍍鉻                  |
| 建議售價 | 2900 元                 |




F29611 調味瓶架

|      |                        |
|------|------------------------|
| 尺寸   | 320×170×220 mm (寬.深.高) |
| 材質   | 不銹鋼鍍鉻                  |
| 建議售價 | 1800 元                 |



F29625 調味瓶架

|      |                        |
|------|------------------------|
| 尺寸   | 330×184×435 mm (寬.深.高) |
| 材質   | 不銹鋼鍍鉻                  |
| 建議售價 | 3600 元                 |



F29613 五聯鉤瓶罐架

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 尺寸   | 362×74×265 mm (寬.深.高) |
| 材質   | 不銹鋼鍍鉻                 |
| 建議售價 | 1700 元                |



F29614 多功能紙巾架

|      |                        |
|------|------------------------|
| 尺寸   | 390×155×378 mm (寬.深.高) |
| 材質   | 不鏽鋼鍍鉻                  |
| 配件   | 紙巾桿 × 1 PC             |
| 建議售價 | 4200 元                 |




F29617 加大豪華型鍋蓋架

|      |                        |
|------|------------------------|
| 尺寸   | 390×155×378 mm (寬.深.高) |
| 材質   | 不鏽鋼鍍鉻                  |
| 配件   | 紙巾桿 × 1 set            |
| 建議售價 | 2500 元                 |



521.01.310 紙巾架

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 尺寸   | 350x155x120mm (寬.深.高) |
| 建議售價 | 2950元                 |

521.01.330 通用層架<sup>200</sup>(有護欄)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 尺寸   | 350x110x170mm (寬.深.高) |
| 建議售價 | 4100元                 |

520.01.331 通用層架<sup>300</sup>

|      |               |
|------|---------------|
| 尺寸   | 350x110x300mm |
| 建議售價 | 5100元         |



521.01.390 二指勾

|      |            |
|------|------------|
| 尺寸   | 85x44x38mm |
| 建議售價 | 1100元      |



521.01.391 六指勾

|      |             |
|------|-------------|
| 尺寸   | 250x44x38mm |
| 建議售價 | 1500元       |



RN009 LED 軟條燈

|      |     |
|------|-----|
| 尺寸   | 可訂製 |
| 材質   | 軟條燈 |
| 建議售價 | 請電洽 |



RHB Facebook 臉書官網



技術支援 anderw 0905832777 / CEL  
anderw0415 / ID

LINE 商品訂購 / 聯絡洽詢



rhb777 / ID



博麗貿易有限公司  
Poli Trading Limited Ltd .





臺北公司 | 115002 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號8樓  
臺南工廠 | 701042 臺南市東區崇善六街76號  
TEL : +886-2-2651-3887 FAX : +886-6-2693-979